


## Montage der vormontierten Kompressoreinheit

### HINWEIS




**Position Kompressoreinheit (1):**  
Einbau zwischen Kraftstoffbehälter und Batteriekasten. Die Befestigung der Kompressoreinheit (1) erfolgt an den vorhandenen Löchern (2) der Haltebänder (3) des Kraftstofftanks.



### VORSICHT



Beim Kompressorlauf erhitzt sich der Kompressor.  
» Verbrennungsgefahr.




- Den oberen Haltebügel (4) der Kompressoreinheit (1) an den Haltebändern (3) mit den Sperrzahnschrauben M10x25 (5) aus dem Lieferumfang befestigen, Siehe auch Bild 3 Seite 23.

### Nm 49



Sperrzahnschrauben (5) M10 x 25  
Sperrzahnmuttern M10



### HINWEIS



Wenn ein Hitzeschutzblech am Kraftstoffbehälter verbaut ist, darf dieses nicht an der Kompressoreinheit (1) anliegen. Bei Bedarf das Hitzeschutzblech im Bereich der Kompressoreinheit (1) eindrücken.

- Den unteren Teil (6) der Kompressor-einheit (1) am oberen Haltebügel (4) an den eingeschweißten Schrauben (A) und (B) positionieren.
- An den Positionen (A) 2x und (B) 1x mit den Sperrzahnmuttern M6 aus dem Lieferumfang an den eingeschweißten Schrauben M6 befestigen  
Siehe auch Abb 22.1.




<b>Nm 12</b>	
	Sperrzahnmuttern (2x A & 1x B) M6

 <b>VORSICHT</b>	
	Kontrollieren Sie, dass die Luftaustrittsleitung aus dem Kompressor frei schwingen kann.


<b>ACHTUNG</b>	
	Anpassungen für Fahrzeuge mit unterschiedlichen Modelljahren.

### Anpassung der Kompressorbefestigung (Fahrzeuge ab MJ 2021)

- Adblue Schlauchleitung (DL) an Blechlasche (3) der Kompressoreinheit mit einem Kabelbinder befestigen.



▲ Abb. 22.1



## Anpassung der Kompressorbefestigung (Fahrzeuge ab MJ 2024)

Um eine Kollision zwischen Luftschlauch (gelb) und dem Adblue-Stecker zu vermeiden, muss die Adblue-Leitung zusätzlich im oberen Bereich des oberen Halters befestigt werden.

1. Adblue Schlauchleitung (DL) an der Blechlasche (4) am oberen Haltebügel der Kompressoreinheit mit einem Kabelbinder befestigen.

